

To overall look of Internet Explorer


Tools menu

- General
- Security
- Privacy
- Content
- Connection
- Programs
- Advanced




General Tab:

این Tab دارای قسمتهای Homepage, Browsing history, Search, Tab and Appearance می باشد. که در ذیل به تفکیک توضیحاتی راجع به آنها داده خواهد شد



General - Homepage – Use current

آدرس پنجره فعلی را به عنوان Home Page (صفحه اول مرورگر) در نظر میگیرید. به عنوان مثال اگر بخواهیم همیشه وقتی مرورگر Explorer را باز کنیم www.google.com باز شود، این آدرس را مانند شکل در کادر وارد می کنیم.



General - Homepage – Use Default

آدرس را به پیش فرض سیستم برミگرداند


General - Homepage – Use Blank

سایتی را به عنوان پیش فرض در نظر نگرفته و اجازه می دهد کاربر سایت موردنظر خود را در Address bar وارد نماید.

General - Browsing history

این قسمت مربوط به میزان حجم برای تعداد صفحات (مديا و تصاویر مربوطه) است تا کاربر در مراجعات بعدی راحت‌تر این صفحات را باز نماید.

General - Browsing history- Setting – temporary Internet Files



دارای چهار گزینه به شرح زیر است.

- هر وقت که صفحه Web را دیدم
- هر زمانی که مرورگر را باز کردم
- بصورت خودکار
- هرگز

شما در این قسمت نیز باید فضایی از هارد را که برای این منظور در نظر میگیری را مشخص نمایید (بین 50MB-250MB) در قسمت پایین تر مسیر ذخیره فایلها مشخص شده است.


از Move Folder برای تغییر مسیر بالا، از View Object برای دیدن آجکت های روی سیستم، و از View File برای دیدن فایل های اینترنتی موقتی روی سیستم استفاده نمایید

نکته: کوکی ها در راس لیست فایلهای موقتی می باشد که برای رهایی از آنها باید از لیست حذف شوند

General - Browsing history- Setting-history

می توان با افزایش و یا کاهش تعداد روزها (پیش فرض 20 می باشد)، آدرس تمامی سایت ها را که در طی همان روز در نظر گرفته شما (مثلا 20 روز) را در آرشیو خود نگهداری نماید.

General - Browsing history- Delete



پاک کردن تمام تنظیمات

کوکی و فایل های موقت را برای سایتها مورد

علاقه کاربر را نگه می دارد

کپی از سایتها، تصاویر و مديا که برای افزایش سرعت

صفحات ذخیره شده اند را حذف می کند Load

حذف کوکی ها

حذف Web site های دیده شده.


حذف لیست فایلهای دانلود شده

حذف اطلاعات هنگام پر کردن فرمها

حذف پسورد های وارد شده هنگام ورود به سایت

حذف داده های حفاظتی و Active X

General - Tabs – Setting



Enable tabbed Browsing (requires restarting Internet Explorer)

فعال یا غیر فعال سازی Tabbed Browsing

Warn me When closing Multiple tabs

نمایش اخ طار هنگام بستن هم زمان چندین Tab

Always switch to new tabs when they are created

رفتن به برگه های جدید زمانی که ساخته می شوند

Show previews for individual tabs in the taskbar

نمایش پیش نمایش Tab های انحصاری در Taskbar

Enable Quick Tabs

فعال سازی Quick Tabs

به کاربر اجازه می دهد تا همه برگه های باز را در یک صفحه ببینند

Enable Tab Groups


فعال سازی Tab Groups

Open each new tab next to the current tab

باز کردن Tab های جدید در کنار Tab های فعلی

Open only the first home page when Internet Explorer starts

باز کردن فقط اولی Home page زمان باز کردن مرورگر




زمان باز شدن home page، اولین New Tab باز می شود
همیشه Pop-up را در پنجره جدید نشان می دهد ○
همیشه Pop-up را در Tab جدید نشان می دهد ○

لینک های سایر برنامه ها را در پنجره جدید یا در برگه جدید
در همان پنجره باز میکند

با کلید restore default به تنظیمات اولیه برمی گردیم.

نکته: آن دسته از تنظیماتی که ستاره دار هستند بعد از تغییر باید مرورگر را Restart کرد.

Security Tab:



تنظیمات مربوط به امنیت مرورگر را باید با سه سطح Low, Medium, High در این قسمت انجام داد.



حاوی منابعی از شبکه محلی (با درجه ایمنی متوسط)



ناحیه مطمئن است که شامل سایتهاست که می توانید آن را بدون نگرانی بارگیری کرد (سطح ایمنی متوسط)



سایتهاست که ریسک پذیری بالایی دارند (با درجه ایمنی بالا)



Internet

صفحاتی که هیچ کدام از گروه های بالا قرار نمی گیرند (با درجه ایمنی متوسط و بالا)

Security level for this zone

Allowed levels for this zone: Medium to High

Medium-high

- Appropriate for most websites
- Prompts before downloading potentially unsafe content
- Unsigned ActiveX controls will not be downloaded

Enable Protected Mode (requires restarting Internet Explorer)


Custom level... Default level

میتوان سطح امنیتی را مانند شکل تغییر داد


می توان مانند شکل زیر در قسمت های Restricted Site و Trusted Site آدرس سایتها را مدنظر را برای قرار دادن در گروه های بلمنیت بالا و یا پایین تر Add نمود.

نکته: ابتدا گروه موردنظر (مثلا Trusted Site) را انتخاب کرده و گزینه Site را می زنیم تا پنجره مربوطه مانند شکل زیر باز شود

نکته: در پنجره مربوط به Trusted Site ابتدا باید تیک پایین را برداشته سپس سایت را وارد لیست نموده و در انتهای تیک را مجدداً می زنیم.



Privacy Tab:



در این Tab ابزارهایی برای کار با کوکی ها وجود دارد

برخی از کوکی ها مفید هستند

مانند سایتها فروشگاهی و یا خود مایکروسافت

شما می توانید در این قسمت کوکی هایی که تعهدی در حفظ اطلاعات خصوصی ندارند را مسدود کنید

در قسمت Setting می توان تصمیم گرفت کوکی های را که تمایل دارید، را دریافت کنید.

پیش فرض سطح امنیتی Medium است که موارد گفته شده را در نظر گرفته و سایتها را که حریم خصوصی شما را رعایت نمی کند مسدود می نماید. اما از کوکی های مفید که بدون کسب اجازه از شما استفاده میکند را پذیرفته اما در پایان کار آنها را حذف ننماید


(این سطح امنیتی در شش رده تقسیم می شوند) قبول همه کوکی ها تا رد همه کوکی ها

Privacy Tab- Site

برای اجازه دادن یا ندادن به سایت، که بتواند کوکی موردنظر خود را در سیستم شما قرار دهد از این قسمت استفاده نمایید.

نکته: پس از وارد کردن آدرس سایت، Block را انتخاب نمایید اجازه به سایت مورد نظر نداده اید.

نکته: پس از وارد کردن آدرس سایت، Allow را انتخاب نمایید یعنی اجازه نشستن کوکی های آن سایت را روی سیستم خود داده اید.



Privacy Tab- Import

در صورت کنترل دقیق تر به کوکی ها باید به زبان XML در این قسمت وارد شوند.

Privacy Tab- Advanced

با انتخاب این گزینه و گذاشتن تیک Override automatic cookie handling می توان تنظیمات بیشتری انجام داد و از مرورگر خواست تا هر دفعه از شما سوال نماید.



همانطور که می دانید کوکی های به دو گروه پارت اول (کوکی هاهفید)

پارت سوم (کوکی هایی بدون رعایت حریم خصوصی) تقسیم می شوند.

که در این پنجره می توان تنظیمات مربوط به آنها را انجام داد

Privacy Tab- Default

همانگونه که از نام آن پیداست تنظیمات را به حالت اول بر میگردد.

نکته: اگر سایتی با سیاست هایی که شما در این Tab انجام داده اید مطابقت نداشت، ایکون به شکل یک چشم با علامت ایست در خط وضعیت(پایین پنجره) ظاهر می شود که با کلیک بر روی آن کوکی های پیشنهادی از طرف آن سایت را نشان می دهد. اگر چنین آیکونی را ندید از منوی View گزینه privacy Report را انتخاب نمایید.


نکته: اگر سایتی را در قسمت Trusted site قرار دهید IE تمام کوکی های آن سایت را می پذیرد و اگر در قسمت Restricted site قرار دهید IE هیچ کوکی های از آن سایت را نمی پذیرد.

content Tab




تنظیمات کنترلی به سایتهاي اينترنتي در اين قسمت انجام ميگيرد.

content Tab – content Advisor – enable- Ratings




در این قسمت می توان با میزان دسترسی استفاده کنندگان از اینترنت را به سایتها حاوی خشونت و سایتها منافی اخلاق تغییر داد. (با انتخاب گزینه و کشیدن علامت روی میله پایین)

content Tab – content Advisor – enable- Approved Sites



سایتها مورد علاقه خود را می توان اینجاوارد کرد (با انتخاب نوع دسترسی، Always(همیشه) یا Never(هرگز))

content Tab – content Advisor – enable- General



در صورتیکه بصورت Client Server-Client هستید، برای تنظیمات مجوز دسترسی را باید در این قسمت کار انجام دهید.
یا اینکه مانند شکل بعد برای آنها پسورد درنظر گرفت.

content Tab – content Advisor – enable- General- Password



منظور از Hint این است که در این کادر کلمه ای را یاداشت می نماییم تا در صورت فراموشی پسورد، آن را به حافظه ما بیاورد توجه شود که Hint نباید به گونه ای باشد تا دیگران نیز به راحتی پسورد را حدس بزنند. که در آن صورت در قسمت Advisor گزینه Disable به تغییر خواهد یافت و در اینگونه موارد باید از setting وارد (البته با پسورد) شد. پاک کردن پسورد از طریق registry:

HEEY_LOCAL-MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\windows\CurrentVersion\Policies\Ratings

سپس باید DEORD-Key و string-Hint را پاک کرد.

content Tab – Certificates – clear SSL state

زمانی که از سایتی که مورد اطمینان است بازدید نموده و اطلاعات خود را در سایت مربوطه وارد نهیلد، این اطلاعات در کامپیوتر شما نیز وجود دارد. حال سایت دیگری نیز می توان از این اطلاعات بدون اجازه شما استفاده نماید برای پاک کردن اینگونه اطلاعات، باید از این گزینه استفاده نمایید نکته: SSL مخفف Secure sockets layer می باشد.

content Tab – Certificates – Certificates

بررسی امضاهای دیجیتال و گواهینامه های امنیتی سایت های بازدید شده را در این فسمت می توان یافت نکته: گواهی امنیتی، مدرک معتبر بودن یک شرکت است

content Tab – Certificates – Publishers

مشاهده سایتهايی که به آنها اعتماد کرده ايم

content Tab – AutoComplete – Settings


پاک کردن کلماتی که در موتورهای جستجو (google search) مانند کرده ايد.

این کلمات در هارد ذخیره شده و هنگام جستجو کلماتی که قبلاً تایپ شده را بصورت یک منوی کشویی نمایش می‌دهد



تمام مواردی را که قصد پاک کردن آن را دارید می‌توانید از این پنجره انتخاب نمایید
بعنوان مثال Username & Password وارد شده برای حسابهای کاربری مختلف
با خارج کردن گزینه Forms از حالت انتخاب این اطلاعات Save نمی‌شود.


Connection




تنظیمات مربوط به کانکشن (dial up, PPPOE, VPN ...) : ساخت کانکشن جدید Add
: تنظیمات VPN و ساخت آن Add VPN
: پاک کردن کانکشن های ساخته شده Remove
: تنظیمات اضافی برای کانکشن های ساخته شده Setting
: در زمان اجرای مرورگر هیچ پیامی مبنی بر اتصال اینترنت Never dial a connection نخواهد آمد.
: در صورتی که از یک شبکه Dial whenever a network connection is not present محلی برای اینترنت استفاده می‌کنید و این ارتباط به هر دلیلی قطع شد، این گزینه به شما اجازه می‌دهد تا از طریق Dialup به اینترنت متصل گردد
Always dial my default connection : همیشه از طریق کانکشن پیش فرض به اینترنت متصل می‌شود
Set Default : انتخاب یک کانکشن به عنوان کانکشن پیش فرض از بین چند کانکشن
LAN Setting : تنظیمات LAN برای متصل شدن به شبکه محلی

Program

انتخاب مرورگر پیش فرض. اگر چند مرورگر مختلف داشته باشیم



Advance



باز گرداندن تنظیمات Advance به حالت

باز گرداندن تنظیمات مرورگر به حالت اولیه

Advance – Accessibility – always expand ALT text for image

در صورتی که عکس در یک صفحه به هر دلیل نشان داده نشود این گزینه باعث می شود که آدرس اینترنتی آن مشخص باشد

Advance – Accessibility – Enable caret browsing for new window and tabs

باعث می شود تا به بجای استفاده از اشاره گر ماوس با برخی کلید... (End, Home, page up & page down) نیز کار کرد.

Advance – Accessibility – Move system caret with focus/selection change

تعیین ابعاد تصویر روی صفحه نمایش

Advance – Accessibility – Reset text size to medium for new windows and tabs

در یک Tab جدید IE اندازه متن را به حالت Medium تعیین می کند.

Advance – Accessibility – Reset text size to medium while zooming

IE بصورت خودکار اندازه متن را به حالت Medium می برد

Advance – Accessibility – Reset zoom level for new windows and tabs

بازگرداندن zoom صفحات به 100% در Tab جدید

Advance – Browsing – Use inline auto complete

جلوگیری می کند آنچه را که قبلاً تایپ کرده ایم را دیگران ببینند اگر امنیت بیشتر می خواهید این گزینه تیک نداشته باشد

Advance – Browsing – UTF-8 Always send URLs as

آدرس هایی که در آدرس بار نوشته می شوند به صورت یونیک ارسال شوند تا تحت هر زبانی (در هر کامپیوتری) قابل خواندن باشند.

Advance – Browsing – check for internet explorer update Automatically

مرورگر – انتخاب گزینه Script debugging disable Update می شود اشکال زدایی Script های صفحات وب صورت نگیرد

Advance – Browsing – Notify when downloads complete

اتمام دانلود را به کاربر اعلام می کند

Advance – Browsing – Show internet explorer on the desktop

نمایش آیکون IE در Desktop

Advance – Browsing – Use in line Auto Complete

تکمیل خودکار ادامه عبارات در Address bar

Advance – Multimedia – Image resize enable automatic

فعال نمودن تغییر اندازه تصاویر بزرگ برای نمایش در صفحه

Advance – Multimedia – Page Play videos in web

غیر فعال نمودن اجرای انیمیشن، صدا و ویدئوها برای دانلود سریعتر

Advance – Search from the address bar – don't save encrypted page to disk

با فعال کردن این گزینه اطلاعاتی نظیر کارت اعتباری در فolder Temporary Internet Files باقی می ماند را ذخیره نمی کند

Advance – Search from the address bar – Temporary Internet Files-folder when browser is closed Empty

پاک کردن فایل‌علی موجود در فolder فایلهای موقتی اینترنت پس از بستن مرورگر